



Boissec SA
Commerce de bois
Route de Reculan 1b
1030 Bussigny

04.09.2024-1

Tel: 021 706 44 55
Fax: 021 706 44 66



Boissec SA
Commerce de bois
Route de Reculan 1b
1030 Bussigny

Tél: 021 706 44 55
Fax: 021 706 44 66



* Le coin des bonnes affaires *


Cette liste de produits est évolutive. Elle n'est pas remise à jour systématiquement.
Il est important de se renseigner auprès de nos vendeurs pour demander la disponibilité des produits.
La commande doit être emportée dans les 10 jours. Il n'y a pas de complément possible.
Nous n'acceptons pas de retour de ces produits.
Les conditions générales font partie du présent document et sont téléchargeables sur notre site Internet www.boissec.ch sous "Contact" puis "Conditions générales".
Prix départ dépôt TVA comprise. Sous réserve de vent intermédiaire.

Parquets 2 plis



Chêne naturelle finition permadur mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 44549 | Parquet 2 plis Haro 2500 Lame Allegro Chêne Naturelle finition Permadrur MAT | 490 x 70 x 9 mm | 3759.28 m ² | 73.95 / m ² | Sur demande |



Chêne basic verni mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 45130 | Parquet fini 2 plis Boissec Chêne Basic avec crête et rainure, avec quelques petits noeuds et avec aubier verni | 490 x 70 x 11 mm | 1498.22 m ² | 47.80 / m ² | Sur demande |



Chêne nature grade verni mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 44991 | Parquet fini 2 plis Boissec Chêne Nature-grade avec crête et rainure, avec quelques noeuds, sans aubier | 490 x 70 x 11 mm | 255.19 m ² | 57.15 / m ² | Sur demande |

Parquets 3 plis



Chêne markant brossé finition permaDur mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix en frs | Rabais |
|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 43274 | Parquet HARO 4000 TC PL 140 2V Chêne Markant brossé finition permaDur mat (coursions possibles) | 1500 x 140 x 13.5 mm | 26.46 m ² | 109.90 / m ² | Sur demande |



Chêne gris sable markant brossé finition naturaDur

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 30205 | Parquet HARO 4000 TC PL 2V Chêne gris sable Markant brossé finition naturaDur (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 88.76 m ² | 123.45 / m ² | Sur demande |



Chêne invisible markant brossé finition naturaDur

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 30196 | Parquet HARO 4000 TC PL 2V Chêne invisible Markant brossé finition naturaDur (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 123.63 m ² | 123.45 / m ² | Sur demande |



Chêne markant brossé finition naturaDur

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 30202 | Parquet HARO 4000 TC PL 2V Chêne Markant brossé finition naturaDur (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 259.94 m ² | 119.95 / m ² | Sur demande |

Parquets 3 plis



Chêne markant brossé finition Permadur mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|----------------------|---------|----------|-------------|
| 23958 | Parquet HARO 4000 TC PL 2V Chêne Markant brossé finition Permadur MAT (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 237.75 | 117.95 | Sur demande |



Chêne fumé léger blanc puro finition naturalin Plus

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 39098 | Parquet HARO 4000 TC PL 4V Chêne fumé léger blanc puro Sauvage brossé finition naturalin Plus (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 110.95 m ² | 117.95 / m ² | Sur demande |



Chêne fumé léger invisible finition naturalin Plus

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 39102 | Parquet HARO 4000 TC PL 4V Chêne fumé léger invisible Sauvage brossé finition naturalin Plus (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 44.38 m ² | 117.95 / m ² | Sur demande |



Chêne fumé léger sauvage finition naturalin Plus

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 39109 | Parquet HARO 4000 TC PL 4V Chêne fumé léger Sauvage brossé finition naturalin Plus (coursions possibles) | 2200 x 180 x 13.5 mm | 250.43 m ² | 114.90 / m ² | Sur demande |

Parquets 3 plis



Chêne Mont Blanc légèrement brossé, huilé

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 45572 | Parquet 3 plis Lamett Oslo 190 Chêne rustique AB Mont Blanc légèrement brossé huilé avec rainure et languette | 630 -1860 x 190 x 15 mm | 8.48 m ² | 122.90 / m ² | 50% |

Sols stratifiés



Chêne veneto crema authentique mat

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 30234 | Sol stratifié HARO TRITTY 100 TC décor PL 4V Chêne veneto crema authentique MAT | 1282 x 193 x 8 mm | 53.46 m ² | 27.25 / m ² | 50% |



Chêne emilia gris velours authentique soft

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 40211 | Sol stratifié HARO TRITTY 200 TC PL Aqua 4V décor Chêne emilia gris velours authentique soft | 1282 x 193 x 8 mm | 21.78 m ² | 31.45 / m ² | 50% |



Chêne emilia puro authentique soft

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 40214 | Sol stratifié HARO TRITTY 200 TC PL Aqua 4V décor Chêne emilia puro authentique soft | 1282 x 193 x 8 mm | 13.86 m ² | 31.45 / m ² | 50% |

Produits d'entretien et produits divers

| N° art. | Désignation | | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|--|----------|--------------|--------|
| 14 210 | Blanchon Lagoon kit de nettoyage | | 1 pce | 56.70 / pce | 50% |
| 37 746 | Blanchon Solid'Oil huile cire dure teinte Anthracite1 lt | | 2 pce | 112.65 / pce | 50% |
| 14 239 | Blanchon Solid'Oil huile cire dure teinte Black 1 lt | | 1 pce | 112.65 / pce | 50% |
| 14 234 | Blanchon Solid'Oil huile cire dure teinte Old castel 1 lt | | 1 pce | 112.65 / pce | 50% |
| 14 235 | Blanchon Solid'Oil huile cire dure teinte Pearl 1 lt | | 1 pce | 112.65 / pce | 50% |
| 30 687 | Pullex fond d'imprégnation à base de solvant pour la protection du bois en extérieur, contient des agents biocides, sans solvants aromatiques 5 lt | | 3 pce | 100.65 / pce | 50% |
| 39 651 | TWP 092i incolore pour la protection des bois extérieurs, prêt à l'emploi 1 litre | | 2 pce | 46.60 / pce | 50% |

Plinthes

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| 46011 | Plinthes massives 800 Koto blanc RAL 9010 | 80/12-8 mm | 439.40 m' | 8.40 / m' | Sur demande |

Lames

| N° art. | Désignation | Dimensions | Surface | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|------------|---------|------------|--------|
| 2607 | Baguette d'angle 300 Pin du Nord 60 x 60 mm autoclavé vert long. variable | 60 x 60 mm | 63.4 m' | 11.30 / m' | 50% |

Panneaux

| N° art. | Désignation | Format | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|--------------------|----------|------------------------|--------|
| 45 103 | Stratifié Argolite Compact 8 mm 2 faces noyau brun décor 377 AM Edelweiss | 3300 x 1300 x 8 mm | 1 pce | 92.10 / m ² | 50% |

Bois de construction

| N° art. | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|------------|----------|-----------|--------|
| 39 569 | Carrelet Sapin brut qualité charpente l longueur 5 m | 45/50 mm | 4 pce | 1.85 / m' | 30% |
| 14 584 | Carrelet Sapin brut tronçonné, imprégné aux sels CCO vert longueur 5 m | 45/50 mm | 490 m' | 3.80 / m' | 30% |

Terrasse

| N° art. | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|----------------------|----------|----------------|-------------|
| 45 117 | Lame de finition universelle Forexia Atmosphère (deux chants droits) couleur Sao Paulos | 23 x 138 mm x 400 cm | 52 m' | 25.50 / m' | Sur demande |
| 43 790 | Plot réglable Basic-Line 4 avec vis et adaptateur en L hauteur variable entre 11 et 21 cm carton de 20 pièces | | 3 cart. | 5.50 / le plot | 50% |

Isolation

| N° art. | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|---------------------|----------|------------------------|--------|
| 5 576 | Panneau isolant Flumroc 1 Futuro colis de 7.2 m ² | 50 x 600 x 1000 mm | 3 colis | 15.05 / m ² | 30% |
| 5 659 | Panneau isolant Flumroc Para colis de 1.2 m ² | 180 x 600 x 1000 mm | 5 colis | 70.85 / m ² | 30% |

Portes Dekorit à peindre

| N° art. | Désignation | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|----------|--------------|--------|
| 45 405 | Elément de porte Dekorit à peindre, ferrée sur cadre applique standard BR à peindre 45 x 80 mm Vantail : 650 x 2015 mm Ferrage: Droite Vide de passage : 601 x 1995 mm ame agglo tubulaire, RW 31 dB, chants carrés, Classe Climatique I, serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V3400 | 2 pce | 517.60 / pce | 50% |
| 45 406 | Elément de porte Dekorit à peindre, ferrée sur cadre applique standard BR à peindre 45 x 80 mm Vantail : 700 x 2015 mm Ferrage: Droite Vide de passage : 651 x 1995 mm Ame agglo tubulaire, RW 31 dB, chants carrés, Classe Climatique I, serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V3400 | 2 pce | 517.60 / pce | 50% |
| 45 407 | Elément de porte Dekorit à peindre, ferrée sur cadre applique standard BR à peindre 45 x 80 mm Vantail : 700 x 2015 mm Ferrage: Gauche Vide de passage : 651 x 1995 mm Ame agglo tubulaire, RW 31 dB, chants carrés, Classe Climatique I, serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V3400 | 4 pce | 517.60 / pce | 50% |
| 45 408 | Elément de porte Dekorit à peindre, ferrée sur cadre applique standard BR à peindre 45 x 80 mm Vantail : 750 x 2015 mm Ferrage: Gauche Vide de passage : 701 x 1995 mm Ame agglo tubulaire, RW 31 dB, chants carrés, Classe Climatique I, serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V3400 | 1 pce | 517.60 / pce | 50% |

Portes et cadres Portalit A223

| | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-----|
| 28 531 | Porte Portalit A223 blanc soft touch (RAL 9010) ame agglo tubulaire, chants ronds RK-PS 3 côtés, vide de passage pour cadre, faux-cadre, embrasure 859 x 1999 mm climat. I, épaisseur 40 mm serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V0020, Dimension vantail: 900 x 2015 mm, ferrage droite | 1 pce | 286.20 / pce | 50% |
| 28 532 | Porte Portalit A223 blanc soft touch (RAL 9010) ame agglo tubulaire, chants ronds RK-PS 3 côtés, vide de passage pour cadre, faux-cadre, embrasure 859 x 1999 mm climat. I, épais. 40 mm serrure CH-BB 60 mm, 2 fiches Simons V0020 Dimension vantail 900 x 2015 mm, ferrage gauche | 5 pce | 286.20 / pce | 50% |
| 28 597 | Cadre, faux-cadre, embrasure standard Portalit A223 blanc soft touch (RAL 9010) vide de maçonnerie 940 x 2040 mm largeur d'habillage 55 mm, chants ronds SL, joint blanc 2 fiches Simons V3400 Vantail 900 x 2015 mm Ferrage: Gauche Epaisseur du mur: 80 mm (-0/+16 mm) | 1 pce | 216.35 / pce | 50% |
| 28 600 | Cadre, faux-cadre, embrasure standard Portalit A223 blanc soft touch (RAL 9010) vide de maçonnerie 940 x 2040 mm largeur d'habillage 55 mm, chants ronds SL, joint blanc 2 fiches Simons V3400 Vantail 900 x 2015 mm Ferrage: Droite Epaisseur du mur: 125 mm (-4/+16 mm) | 1 pce | 222.55 / pce | 50% |
| 28 601 | Cadre, faux-cadre, embrasure standard Portalit A223 blanc soft touch (RAL 9010) vide de maçonnerie 940 x 2040 mm largeur d'habillage 55 mm, chants ronds SL, joint blanc 2 fiches Simons V3400 Vantail 900 x 2015 mm Ferrage: Gauche Epaisseur du mur: 125 mm (-4/+16 mm) | 4 pce | 222.55 / pce | 50% |

Aménagements extérieurs divers

| | | | | | |
|--------|--|------------------------|---------|-------------|-----|
| 20 676 | Palissade ronde Pin sylvestre autoclavé vert 2 bouts chanfreinés | diam.10 cm x 150 cm | 109 pce | 11.65 / pce | 30% |
| 41 738 | Piquet (tuteur rond) fraisé 1 bout pointu / 1 bout chanfreiné Pin traité autoclave | diam.4 cm x 175 cm | 281 pce | 5.15 / pce | 30% |

Aménagements extérieurs divers



| N° art. | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|---|------------------------|----------|-------------|--------|
| 30 710 | Tuteur rond Pin sylvestre autoclavé vert, fraisé cylindrique 1 bout pointu / 1 bout chanfreiné diamètre | diam.6 cm x 200 cm | 18 pce | 9.45 / pce | 30% |
| 23 011 | Tuteur rond Pin sylvestre autoclavé vert, fraisé cylindrique 1 bout pointu / 1 bout chanfreiné | diam.10 cm x 200 cm | 20 pce | 14.75 / pce | 30% |

Aménagements extérieurs divers

| N° art. | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix Frs | Rabais |
|---------|--|------------|----------|--------------|--------|
| 10 133 | Saicos peinture maison & jardin 2100 Ivoire 2.5 lt taxe COV comprise | | 1 pce | 133.30 / pce | 30% |
| 19 326 | Sabot de solive aile extérieure BSNN - 100/140 mm | | 2 pce | 2.05 / pce | 30% |
| 7 974 | Equerre blanche pour poteaux en bois avec 4 vis 5 x 35 mm en métal | | 15 pqt | 16.55 / pqt | 30% |
| 40 018 | Gants de travail Power Worker très résistant taille 10 | | 1 paire | 5.-/ paire | 30% |